






YOUR  
PROFESSIONAL  
KITCHEN,  
YOUR STYLE







“ JEDE FAMILIE HAT  
EIN GEHEIMNIS:  
DASS SIE NICHT  
SO IST WIE ANDERE  
FAMILIEN. “

---

(Alan Bennett)

Die Geschichte von Steel ist eine Familiengeschichte. Alles begann 1922, als Angelo Po – ein wahrer Pionier der Branche – seine eigene Schmiede gründete, darin mit den ersten Holzöfen begann und sich im Laufe der Zeit in der Produktion fortschrittlicher Modelle für die Gastronomie etablierte. 1999 beschlossen die Gebrüder Po in die Fußstapfen des Großvaters zu treten und eine neue unternehmerische Tätigkeit ins Leben zu rufen. Sie folgten einer Eingebung und übertrugen die Technologie und ihr Wissen aus der Produktion von Großküchen auf Privathaushalte. Heute geht das Angebot von Steel weit über die Produktion einer breiten Palette an professionellen Stahlküchen hinaus: Steel entwirft Ideen und realisiert Lösungen.





“ HÄUSER BAUT MAN  
ZUM WOHNEN  
UND NICHT ZUM  
ANSCHAUEN. ”

---

(Francis Bacon)

Die Familie, die Arbeit, die Hektik im Alltag, sie alle bereiten uns Befriedigung, aber auch Müdigkeit. Unsere Häuser spiegeln unseren Lebensstil wider: Vom Ausbau bis zur Einrichtung muss alles bequem und zweckmäßig konzipiert sein. Heute gibt es keinen Salon mehr, in dem die Gäste empfangen werden, keine Esszimmer weit weg vom Herd: Sie wurden abgelöst durch die sogenannten „Wohnbereiche“. Die Küche ist nicht mehr abgesondert, das Kochen ist zu einem wichtigen Moment der Gemeinsamkeit geworden. Während das Essen zubereitet wird, erzählt man sich was, man hört einander zu, man sammelt Ideen und schmiedet Pläne. In der Küche werden unsere fünf Sinne aktiviert, zusammen mit unserer Phantasie!







“ KREATIVITÄT IST INTELLIGENZ,  
DIE SPASS HAT. “

---

(Albert Einstein)

Für alle, die sich ein bisschen als Chefkoch fühlen, aber auch für jene, die sich auf ein sicheres, beständiges, eben langlebiges Produkt verlassen möchten. Nicht allein Technologie und Zuverlässigkeit, sondern auch die Fähigkeit, die Bedürfnisse aller zu erkennen und ihnen gerecht zu werden. Hochleistungsbrenner für das Kochen auf großer Flamme, Grillplatten für Grillfreunde, gusseiserne Griddleplatten für die perfekte Zubereitung von Fisch und Gemüse, Induktionskochfelder für jene, die auf der Suche nach einer neuen Methode sind, einfach, effizient und sicher.






“ DIE FARBE IST EINE KRAFT,  
DIE DIE SEELE DIREKT  
BEEINFLUSST. ”

---

(Wassily Kandinsky)


Warm, kalt, neutral: Farbe vereint sich mit den Formen und verleiht unserer Umgebung ihren besonderen Charakter.  
Wir können Atmosphäre schaffen, die Wahrnehmung einer Umgebung verändern, sie beleben und ansprechender gestalten.




steel



nero




crema



bordeaux




antracite




sabbia



nuvola



celeste



ametista




Genesi 120 Standherde – Haube Verticale 120 – Genesi side-by-side 90

# GENESI

---

Genesis ist das erste Kapitel in der Geschichte von Steel: eine komplette, gut durchdachte Serie, die maximale Leistungsfähigkeit garantiert, als wäre die Küche zu Hause die eines kleinen Restaurants. Genesis ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und bietet alle Eigenschaften einer Profiküche: Hygiene, Beständigkeit, Sicherheit und Funktionalität sind „conditio sine qua non“, absolute Grundvoraussetzungen. Gas- oder Induktionskochfelder, Öfen, Kühlschränke, Hauben und modulare Systeme. Genesis ist das Spitzenprodukt im Angebot von Steel, die perfekte Kombination von Stil und Funktionalität.





„ ICH HABE EINEN GANZ  
EINFACHEN GESCHMACK:  
ICH BIN IMMER MIT DEM  
BESTEN ZUFRIEDEN. “

---

(Oscar Wilde)



Die Multifunktionsöfen (für statisches Kochen oder Umluftgaren und Infrarot-Kochen) sind hervorragend ausgestattet: Steel ist das einzige Unternehmen auf dem Markt, das seinen Kunden serienmäßig Roste, Ofenbleche, Wokhalter, Bratspieße, Teleskopschienen anbietet. Es gibt eine Lösung für jede Kochmethode, immer in perfekter Harmonie mit unserem „Familienlexikon“.







Die Komponenten sind nicht einfach Details: Die Küchenherde von Steel sind mit Dreifachkronen-Brennern ausgestattet, die allen Kochwünschen gerecht werden und gleichzeitig Höchstleistung auch unter energetischem Gesichtspunkt gewährleisten. Der emaillierte Topfträger aus Gusseisen passt perfekt zum linearen und modernen Design des Brenners. Langsam Garen oder auf hoher Flamme kochen? Die Wärmeverteilung erfolgt stets gleichmäßig.



“ DAS GREIFBARSTE ALLER SICHTBAREN  
GEHEIMNISSE: DAS FEUER. ”

---

(Leigh Hunt)




Standherde Genesi 100 antracite – Genesi Einbaubackofen 60x60 antracite

“DETAILS ERGEBEN PERFEKTION,  
ABER PERFEKTION IST  
KEIN DETAIL.”

(Leonardo da Vinci)



Drehknöpfe und Griffe aus Metall, emailierte Topfträger aus Gusseisen, Türen mit Dreifachverglasung, die außen kalt bleiben. Der Küchenherd ist so durchdacht, dass er sich ergonomisch und einfach bedienen lässt, aber niemals die Sicherheit außer Acht gelassen wird.





Standherde Genesis 120/fry-Top – Haube Genesis 120

Für Individualität in der Küche muss eine persönliche Ordnung festgelegt werden. Haushaltsgeräte, Mobiliar, Stauraum: Ob es sich nun um eine Wahl aufgrund des zur Verfügung stehenden Platzes oder um eine Frage des Komforts handelt, mit modularen Systemen können Sie Ihre Küche ganz nach Ihren individuellen Bedürfnissen gestalten. Der Küchenblock kann mit Stauräumen ausgestattet werden. Funktionalität, Ästhetik und Ergonomie: Was immer Sie wünschen, Steel hat die Lösung.



Genesi 90 cookunit



## BUILT-IN

---

Jedem sein eigenes Kochsystem: Im Pizzaofen mit feuerfestem Steinboden kann wie in der Pizzeria in direktem Kontakt gebacken werden und er kann mit einem Multifunktionsofen oder Kombi-Dampfgarer kombiniert werden. Eine Temperatur von 315 °C ist schnell erreicht und damit backt er alle 4 Minuten eine Pizza.









combisteam

Mit den Kombi-Dampfgarern, die seit einiger Zeit in Großküchen eingesetzt werden, wird jede Zubereitung noch schmackhafter: Durch den Dampf bleibt die Luftfeuchtigkeit im Inneren des Ofens konstant und somit die Speisen zart, ohne dass sie ihre organoleptischen Eigenschaften verlieren. Wer sich für einen Kombi-Dampfgarer entscheidet, kocht genau wie zuvor, allerdings mit besseren Ergebnissen.



“ DER GESCHMACK IST  
DAS GENIE DES KRITIKERS. ”


(Francesco de Sanctis)

Das Dampfgaren ist eine orientalische Kochmethode, mit der Sie Lebensmittel so kochen können, dass die organoleptischen und ernährungsphysiologischen Eigenschaften so gut wie möglich erhalten bleiben. Sie benötigen kein zusätzliches Fett, womit auch die Zubereitung gesunder und diätetischer Gerichte einfach gelingt und sie gleichzeitig schmackhaft und eine Wohltat für den Gaumen sind. All das in kürzerer Zeit!



Standherde Genesi 120 Antracite/Combi-Dampf System






GLÜCK IST  
ERREICHT,  
WENN DAS,  
WAS DU DENKST,  
WAS DU SAGST  
UND WAS DU TUST  
IN HARMONIE SIND.

(MAHATMA GANDHI)









## INDUKTIONSKOCHEN

---



Hinzufügen:

Bei den neuen Induktionskochfeldern von Steel passt sich die tatsächliche Kochfläche den verwendeten Töpfen an. Neben den traditionellen runden Kochzonen hat Steel eine flexible rechteckige Kochzone hinzugefügt, auf der Sie Töpfe oder Pfannen an jeder Stelle aufsetzen können.



Induktionskochzonen übertragen Hitze über ein elektromagnetisches Feld. Töpfe und Pfannen werden somit weder durch offenes Feuer noch durch heiße Kochplatten erhitzt. Das Kochen auf Induktionskochfeldern ermöglicht kurze Ankochzeiten und eine optimierte Wärmeübertragung.



Die kurzen Ankochzeiten und die direkte Wärmeübertragung sorgen für eine hohe Wirtschaftlichkeit.



Zu den zahlreichen Vorteilen der Induktionstechnologie gehört vor allem ein Plus an Sicherheit.



Induktionskochfelder lassen sich einfach und rasch reinigen.



Zu den Vorteilen der Induktion gehört eine hochpräzise Temperaturjustierung.



Standherde Enfasi 90 antracite - Haube Enfasi 90 - Genesi 90 french-door anthracite



# ENFASI

---

Eine moderne und geradlinige, bis ins Detail durchdachte Serie, die sich harmonisch zu jedem Mobiliar einfügt. Allen, die sich einem Möbelhersteller anvertrauen, empfiehlt Steel, besonders hinsichtlich Größe und Stil, Enfasi als geeignete Lösung. Egal, ob Sie sich für die Variante Gas oder Induktion entscheiden, der Herd wird zum Dreh- und Angelpunkt der Küche: Die Leistung eines semiprofessionellen Gerätes in einem eleganten und minimalistischen Gehäuse.





88° 85°



Genesis french-door 90 antracite



Standherde Enfasi 90 antracite - Haube Enfasi 90







Standherde Enfasi 90 antracite



“ DIE FÄHIGKEIT, IDEEN IN TATEN  
UMZUSETZEN, IST DAS GEHEIMNIS  
DES ÄUSSEREN ERFOLGS. ”

---

(Henry Ward Beecher)

Klares Design mit Persönlichkeit und Ausdruckskraft: Alle Komponenten sind so durchdacht, dass Enfasi funktionell ist und sich dem Stil des Mobiliars anpasst. Ein Edelstahlgehäuse (AISI 441) mit ergonomischen Drehknöpfen und Griffen aus Metall, verstellbare FüÙe, Staufach, kalte Backofentür mit Doppelverglasung: Erhältlich sind die Versionen 90 cm oder 100 cm. Mit der Entscheidung für Enfasi wählen Sie den besten Leistungsträger für Ihre Küche, unabhängig vom Drumherum.



“ DA FLIEGEN DIE MELODIEN,  
DASS MAN SICH HÜTEN  
MUSS, KEINE ZU TRETEN. ”

---

(Johannes Brahms)

Kochendes Wasser blubbert, heißes Öl brutzelt. Es duftet, alles ohne Rauch. Die leistungsstarke und leise Dunstabzugshaube aus Edelstahl der Enfasi Serie gehört der Energieklasse A an. Sie verfügt über vier Geschwindigkeiten, ein Tastenfeld mit Digitalanzeige und vier LED-Leuchten. Das Design der Haube wurde im Einklang zur Küche gestaltet, so dass sie sich problemlos in jegliche Einrichtung einfügt. Professioneller Anblick und zeitgemäße Verarbeitung, Enfasi ist in Edelstahl oder Anthrazitgrau erhältlich. Die klaren Linien und der geometrische Stil verleihen diesem Produkt einen eleganten und zeitgemäßen Look.







Standherde Enfasi 90 antracite – Haube Enfasi 90



Ascot French-door 90 Celeste – Standherde Ascot 100/induction Celeste – Haube Ascot 100 Celeste

# ASCOT

---

Die Ascot Serie soll den Geschmack derjenigen treffen, die gerne in einer eleganten Umgebung leben, eine Neuinterpretation von Formen und Farben in moderner Auslegung des British Country, das nach Tee und Apfelkuchen duftet. Eine Linie von Küchenherden, modularen Elementen, Öfen, Hauben, Kühlschränken mit semiprofessioneller Leistungsfähigkeit, bei denen sich die Technik hinter traditioneller „Verkleidung“ verbirgt, wodurch wir uns ein wenig in die Vergangenheit zurückversetzt fühlen.





Einbaubackofen Ascot 60x60/Combi-Dampf Celeste

Eine Serie mit klar definiertem Stil und sehr viel Ausdruckskraft, obwohl die Haushaltsgeräte in modernes und minimalistisches Mobiliar eingebettet sind.





Standherde Ascot 100 Sabbia



“ DIE FARBE HAT MICH.  
ICH BRAUCHE NICHT  
NACH IHR ZU HASCHEN. ”


(Paul Klee)




Chrom



Nickel



Messing



Bronze









“ DIE VERGANGENHEIT IST  
KEIN PAKET, DAS MAN  
EINFACH WEGLEGEN KANN. ”

---

(Emily Dickinson)

Eine einladende Atmosphäre, die auf den ersten Blick Erinnerungen an eine Vergangenheit weckt, die von Einfachheit und Sachlichkeit geprägt war: Durch modulare Kombinationen aus der Ascot Serie können Sie den vagen Retro-Look von Küchenumgebungen bewahren und gleichzeitig die besten Technologien auf dem Markt nutzen. Dem ultramodernen Wasserhahn stehen die sanft betonten Knöpfe gegenüber, die horizontale Stahlverzierung wirkt edel, aber nicht aufdringlich.

“ MAN KANN NICHT GUT DENKEN,  
GUT LIEBEN, GUT SCHLAFEN,  
WENN MAN NICHT  
GUT GEGESSEN HAT. ”

---

(Virginia Wolf)



Standherde Ascot 100|3 ohne Fenster Crema



“ ZUHAUSE GLÜCKLICH SEIN,  
IST DAS GRÖSSTE  
ERGEBNIS AN EHRGEIZ. ”

---

(Samuel Johnson)

In großen Familien oder bei Mittag- und Abendessen in feierlicher Gesellschaft wird die Küche zu einer kreativen Werkstatt und die Haushaltsgeräte müssen bestimmten Charakteristiken entsprechen. Vier Kochstellen sind nicht ausreichend? Warum entscheiden Sie sich nicht für einen freistehenden Küchenblock mit sechs Kochstellen? Die Küchenherde der Serien Genesi und Ascot können zusätzlich mit einer Grill- und Bratplatte ausgestattet werden. Ebenso können Sie die Küchenherde mit einem Doppel- oder Dreifach-Multifunktionsofen ausstatten. Mit der Vorstellung an einen festlich gedeckten Tisch entwirft Steel Ihnen die perfekte Küche.





Standherde Ascot 120/fry-Top/Combi-Dampf Antracite



steel

# OXFORD

---

Oxford ist die neueste Steel Serie und sie ist die romantischste im Katalog. Die dekorativen Elemente sind stärker betont, Feinverarbeitungen lassen das massive Edelstahlgehäuse weniger wuchtig wirken und mit der großen Auswahl an verfügbaren Farben können Sie die Umgebung noch stärker hervorheben und Ihrer Küche einen gewissen Retro-Look verleihen. Egal, ob Sie einen Raum im Country-Stil schaffen möchten oder die Linearität minimalistischen Mobiliars unterbrechen wollen, Oxford bietet eine komplette Produktlinie, die allen Anforderungen gerecht wird, ohne die Leistungsfähigkeiten zu beeinträchtigen.





Standherde Oxford 100/induktion Nuvola  
Haube Oxford 100 Nuvola





Einbau-Kühlschrank Ascot 90 Nuvola







Standherde Oxford 100/induktion Nero Fumo



“ DER STIL IST DIE  
PHYSIOGNOMIE  
DES GEISTES. ”

---

(Arthur Schopenhauer)

Eine Oxford-Küche spricht durch die Details: rauchschwarz lackiertes Gehäuse, schwarz emaillierte Kochfläche, Rückwand mit eingraviertem Firmennamen, dekorative Scharniere, analoge Uhr. Viele geschickt zusammengestellte Besonderheiten, die der Serie ihren Charakter verleihen. Für alle, die eine Umgebung im Retro-Look nachempfinden möchten, für jene, die der Faszination sichtbarer Verschraubungen unterliegen und die amerikanische Fernsehserien der 50er und 60er Jahren lieben.

**GENESI  
RANGE COOKERS**






**GENESI 120**

**GENESI 120**

**GENESI 100**

**GENESI 100**

**GENESI 100|3**



	<b>GENESI 120</b>				<b>GENESI 100</b>				<b>GENESI 100 3</b>														
	<b>Combisteamsöfen 9+2 Funktionen</b>				<b>Multifunktionsöfen 9 Funktionen</b>				<b>Combisteamsöfen 9+2 Funktionen</b>				<b>Multifunktionsöfen 9 Funktionen</b>				<b>Umluftöfen 2 Funktionen</b>						
Hauptofen	Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen						
Nebensofen	-				-				-				-				-						
Oberofen	-				-				-				-				-						
Breite mm	1172				1172				998				998				998						
Tiefe mm	599 Struktur / 625 Kochfeld				599 Struktur / 625 Kochfeld				599 Struktur / 625 Kochfeld				599 Struktur / 625 Kochfeld				599 Struktur / 625 Kochfeld						
Höhe mm	898				898				898				898				898						
Höhregler mm *	20				20				20				20				20						
Material der Struktur	Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441						
Material des Kochfelds	Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304						
Standard Farbe	Edelstahl				Edelstahl				Edelstahl				Edelstahl				Edelstahl						
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista						
Gefarbene Teile	Ofentüren und Schublade				Ofentüren und Schublade				Ofentüren und Schublade				Ofentüren und Schublade				Ofentüren und Schublade						
Material der Handgriffen und Drehknöpfen	Metall				Metall				Metall				Metall				Metall						
Standard Feinbearbeitung	gebürstet				gebürstet				gebürstet				gebürstet				gebürstet						
Wahlbearbeitung	-				-				-				-				-						
Uhr	programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr						
Hauptofen	91 lt /Edelstahl				91 lt /emailiert dunkel grau				70 lt /Edelstahl				91 lt /emailiert grau				70 lt /Edelstahl						
Nebensofen	39 lt/emailiert grau				39 lt/emailiert grau				39 lt/emailiert grau				39 lt/emailiert grau				39 lt/emailiert grau						
Oberofen	-				-				-				-				-						
Grill Hautofens	2870 w				2870 w				1950 w				1950 w				-						
Grill Nebensofens	1250 w				1250 w				1230 w				1230 w				1230 w						
Grill oberofens	-				-				-				-				1950 w						
Temperatur Min-Max Hautofens	50-270 °C				50-255 °C				50-265 °C				50-255 °C				50-265 °C						
Temperatur Min-Max Nebensofens	50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C						
Temperatur Min-Max Oberofens	-				-				-				-				50-265 °C						
Tür/en Ofens	dreifach Gläser				dreifach Gläser				dreifach Gläser				dreifach Gläser				dreifach Gläser						
Schublade	Edelstahl / push-pull / 34 lt				Edelstahl / push-pull / 34 lt				Edelstahl / push-pull / 28 lt				Edelstahl / push-pull / 28 lt				Edelstahl / 9 lt						
Drehspieß	( für den Hauptofen)				( für den Hauptofen)				( für den Hauptofen)				( für den Hauptofen)				-						
Backblech Hauptofens	1 Edelstahl				1 emailiert grau				1 Edelstahl				1 emailiert grau				1 emailiert grau						
Backblech Nebensofens	1 emailiert grau				1 emailiert grau				1 emailiert grau				1 emailiert grau				1 emailiert grau						
Backblech Oberofens	-				-				-				-				1 emailiert grau						
Rost Hauptofens	2 Edelstahl				2 verchromt				2 Edelstahl				2 verchromt				1 verchromt						
Rost Nebensofens	1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt						
Rost Oberofens	-				-				-				-				1 verchromt						
Grillrost für Backblech Hauptofens	1 Edelstahl				1 verchromt				1 Edelstahl				1 verchromt				1 verchromt						
Grillrost für Backblech Nebensofens	1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt						
Grillrost für Backblech Oberofens	2 Paare				2 Paare				2 Paare				2 Paare				3 Paare						
Pizzasteinkit	x				x				x				x				x						
Rezeptnachfragekarte	x				-				x				-				x						
Zündung	Einhand				Einhand				Einhand				Einhand				Einhand						
Modelle	<b>G12SF-...</b>				<b>G12FF-...</b>				<b>G10SF-...</b>				<b>G10FF-...</b>				<b>G10FF-...</b>						
	...-6M	...-6T	...-6B	...-4TM	...-6M	...-6T	...-6B	...-4TM	...-4BM	...-6W	...-4M	...-4T	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-4B	...-5FI	...-6W	...-4M	...-4T	...-4M	...-5FI
Emailierte Gusseisenopfträger	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-	
Emailierte Gusseisenwokring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-	
Messigbrenner 1 kW	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-	
Messigbrenner 1,8 kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
Messigbrenner 3 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-	
Messigbrenner 3,6 kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-	
Messigmegawokbrenner max 6 kW	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	
Emailierte Gusseisenfrytop-platte 2,4 kW	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	
Emailierte Gusseisenbarbecue-platte 2,4 kW	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Induction mit Booster max 3,7 kW und Kindersicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	
Flex Induction - Booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x	
Maximale Leistungsaufnahme kWh	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11	5,67	5,67	8,07	13,07	
Teppanyaki aus Edelstahl 5mm SA-TY	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	-	●	●	●	-	-	●	●	
Teppanyaki aus Edelstahl 5mm DA-TY	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-	
Links hinten Gasanschluss	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-	
Energieklasse A	x				x				x				x				x						

x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung - \*Sockelerhöhung auf Seite 67

**GENESI 100|3  
solid Türen**







**GENESI 90**

**GENESI 90**

**GENESI 70**

**GENESI 70**

**GENESI 70|2**



Umluftofen 2 Funktionen	<b>Combisteamofen 9+2 Funktionen</b>	Multifunktionsofen 9 Funktionen	<b>Combisteamofen 9+2 Funktionen</b>	Multifunktionsofen 9 Funktionen	Umluftofen 2 Funktionen
Statischer Ofen 4 Funktionen	-	-	-	-	-
Grillofen 4 Funktionen	-	-	-	-	Grillofen 4 Funktionen
998	899	899	698	698	698
599 Struktur / 625 Kochfeld	599 Struktur / 625 Kochfeld	599 Struktur / 625 Kochfeld	599 Struktur / 625 Kochfeld	599 Struktur / 625 Kochfeld	599 Struktur / 625 Kochfeld
898	898	898	898	898	898
20	20	20	20	20	20
Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441
Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Ofentüren und Schublade	Ofentüren und Schublade	Ofentüren und Schublade	Ofentüren und Schublade	Ofentüren und Schublade	Ofentüren
Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet
-	-	-	-	-	-
programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr
70 lt /Edelstahl	91 lt /Edelstahl	91 lt /emailliert grau	70 lt /Edelstahl	70 lt /emailliert grau	70 lt /emailliert grau
39 lt /emailliert grau	-	-	-	-	-
34 lt /emailliert grau	-	-	-	-	34 lt / emailliert grau
-	2870 w	2870 w	1950 w	1950 w	-
1230 w	-	-	-	-	-
1950 w	-	-	-	-	1950 w
50-265 °C	50-270 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C
50-265 °C	-	-	-	-	-
50-265 °C	-	-	-	-	-
ohne Backofenfenster-dreifach Gläser	dreifach Gläser	dreifach Gläser	dreifach Gläser	dreifach Gläser	dreifach Gläser
Edelstahl / 9lt	Edelstahl / push-pull /25lt	Edelstahl / push-pull /25lt	Edelstahl / push-pull /18lt	Edelstahl / push-pull /18lt	-
-	x	x	x	x	(für den Hauptofen)
1 emailliert grau	1 Edelstahl	1 emailliert grau	1 Edelstahl	1 emailliert grau	1 emailliert grau
1 emailliert grau	-	-	-	-	-
1 emailliert grau	-	-	-	-	1 emailliert grau
1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 verchromt	1 verchromt	1 verchromt
1 verchromt	-	-	-	-	-
1 verchromt	-	-	-	-	1 verchromt
1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 verchromt
1 verchromt	-	-	-	-	-
3 Paare	1 Paar	1 Paar	1 Paar	1 Paar	2 Paare
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
Einhand	Einhand	Einhand	Einhand	Einhand	Einhand
<b>G10FF-D-...</b>	<b>G9S-...</b>	<b>G9F-...</b>	<b>G7S-...</b>	<b>G7F-...</b>	<b>G7FF-...</b>
...-6W ...-4M ...-4T ...-5FI	...-6W ...-4M ...-4T ...-5FI	...-6W ...-4M ...-4T ...-5FI	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
- 1 - -	- 1 - -	- 1 - -	- -	- -	- -
- - 1 -	- - 1 -	- - 1 -	- -	- -	- -
- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	- -
- - - 1,85+1,85 +2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85 +2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85 +2,1+2,1+2,1	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4
- - - x	- - - x	- - - x	- -	- -	- -
5,67 5,67 8,07 13,07	3,6 3,6 6 11	2,9 2,9 5,3 10,3	3,02 10,42	2,17 9,57	4,24 11,64
- - ● ●	- - ● ●	- - ● ●	- ●	- ●	- ●
● ● - -	● ● - -	● ● - -	● -	● -	● -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x	x	x	x	x	x

**ASCOT  
RANGE COOKERS**






**ASCOT 120**

**ASCOT 120**

**ASCOT 100**

**ASCOT 100**

**ASCOT 100j3**




	<b>ASCOT 120</b>				<b>ASCOT 100</b>				<b>ASCOT 100j3</b>													
	<b>Combiteamsöfen 9+2 Funktionen</b>				<b>Multifunktionsöfen 9 Funktionen</b>				<b>Combiteamsöfen 9+2 Funktionen</b>				<b>Multifunktionsöfen 9 Funktionen</b>				<b>Umluftöfen 2 Funktionen</b>					
Hauptofen	Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen				Statischer Ofen 4 Funktionen					
Nebenofen	-				-				-				-				-					
Oberofen	-				-				-				-				Grill 4 Funktionen					
Breite mm	1172				1172				998				998				998					
Tiefe mm	599				599				599				599				599					
Höhe mm	898				898				898				898				898					
Höhreglierung mm *	20				20				20				20				20					
Material der Struktur	Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441				Edelstahl Aisi 441					
Material des Kochfelds	Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304					
Standard Farbe	Edelstahl				Edelstahl				Edelstahl				Edelstahl				Edelstahl					
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista					
Gefarbene Teile	Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade				Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade				Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade				Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade				Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade					
Material der Handgriffen und Drehknöpfen	Metall				Metall				Metall				Metall				Metall					
Standard Feinbearbeitung	verchromt				verchromt				verchromt				verchromt				verchromt					
Wahlbearbeitung	Nickel, Messing, Bronze				Nickel, Messing, Bronze				Nickel, Messing, Bronze				Nickel, Messing, Bronze				Nickel, Messing, Bronze					
Uhr	programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr				programmierbare Digitaluhr					
Hauptofen	91 lt /Edelstahl				91 lt /emailiert dunkel grau				70 lt /Edelstahl				91 lt /emailiert dunkel grau				70 lt /Edelstahl					
Nebenofen	39 lt /emailiert dunkel grau				39 lt /emailiert dunkel grau				39 lt /emailiert dunkel grau				39 lt /emailiert dunkel grau				39 lt /emailiert dunkel grau					
Oberofen	-				-				-				-				34 lt /emailiert dunkel grau					
Grill Hautofens	2870 w				2870 w				1950 w				1950 w				-					
Grill Nebenofens	1250 w				1250 w				1230 w				1230 w				1230 w					
Grill oberofens	-				-				-				-				1950 w					
Tempearart Min-Max Hautofens	50-270 °C				50-255 °C				50-265 °C				50-255 °C				50-265 °C					
Tempearart Min-Max Nebenofens	50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C				50-265 °C					
Tempearart Min-Max Oberofens	-				-				-				-				50-265 °C					
Tür/en Ofens	dreifacher Gläser				dreifacher Gläser				dreifacher Gläser				dreifacher Gläser				dreifacher Gläser					
Schublade	Edelstahl / push-pull / 34 lt				Edelstahl / push-pull / 34 lt				Edelstahl / push-pull / 28 lt				Edelstahl / push-pull / 28 lt				Edelstahl / 9 lt					
Drehspieß	x (Hauptofen)				x (Hauptofen)				x (Hauptofen)				x (Hauptofen)				-					
Backblech Hauptofens	1 Edelstahl				1 emailiert dunkel grau				1 Edelstahl				1 emailiert dunkel grau				1 emailiert dunkel grau					
Backblech Nebenofens	1 emailiert dunkel grau				1 emailiert dunkel grau				1 emailiert dunkel grau				1 emailiert dunkel grau				1 emailiert dunkel grau					
Backblech Oberofens	-				-				-				-				1 emailiert dunkel grau					
Rost Hauptofens	2 Edelstahl				2 verchromt				2 Edelstahl				2 verchromt				1 verchromt					
Rost Nebenofen	1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt					
Rost Oberofen	-				-				-				-				1 verchromt					
Grillrost für Backblech Hauptofens	1 Edelstahl				1 verchromt				1 Edelstahl				1 verchromt				1 verchromt					
Grillrost für Backblech Nebenofens	1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt				1 verchromt					
Grillrost für Backblech Oberofens	2 Paare				2 Paare				2 Paare				2 Paare				3 Paare					
Pizzasteinkit	x				x				x				x				x					
Rezeptnachfragekarte	x				-				x				-				x					
Zündung	Einhand				Einhand				Einhand				Einhand				Einhand					
Modelle	<b>A12SF-...</b>				<b>A12FF-...</b>				<b>A10SF-...</b>				<b>A10FF-...</b>				<b>A10FFF-...</b>					
	...6M	...6T	...6B	...4TM	...6M	...6T	...6B	...4TM	...4BM	...6W	...4M	...4T	...5FI	...6W	...4M	...4T	...4B	...5FI	...6W	...4M	...4T	...5FI
Emaillierte Gusseisenopfräger	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
Emaillierte Gusseisenwokring	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
Messigbrenner 1 kW	1	2	2	1	1	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
Messigbrenner 1,8 kW	2	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
Messigbrenner 3 kW	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	1	1	1	-
Messigbrenner 3,6 kW	2	2	2	1	2	2	2	1	1	2	1	1	-	2	1	1	1	-	2	1	1	-
Messigmegawokbrenner max 6 kW	1	-	-	1	1	-	-	1	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Emaillierte Gusseisenfrytop-platte 2,4 kW	-	1	-	1	-	1	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Emaillierte Gusseisenbarbecue-platte 2,4 kW	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
Induction mit Booster max 3,7 kW und Kindersicherung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
Flex Induction -Booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	x	-	-	-	-	x	-	-	-	x
Maximale Leistungsaufnahme kWh	5	7,4	7,4	7,4	4,3	6,7	6,7	6,7	6,7	4,45	4,45	6,85	11,85	3,6	3,6	6	6	11	5,67	5,67	8,07	13,07
Teppanyaki aus Edelstahl 5mm SA-TY	-	●	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●	-	●	●	●	●	-	-	●	●
Teppanyaki aus Edelstahl 5mm DA-TY	●	-	-	-	●	-	-	-	-	●	●	-	-	●	●	-	-	-	●	●	-	-
Links hinten Gasanschluss	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	x	x	x	x	-	x	x	x	-
Energieklasse A	x				x				x				x				x					


x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung - \* Sockelerhöhung auf Seite 67




**ASCOT 100|3  
solid Türen**




**ASCOT 90**




**ASCOT 90**




**ASCOT 70**








**ASCOT 70**



**ASCOT 70**



Umluftofen 2 Funktionen	Combiteamsöfen 9+2 Funktionen	Multifunktionsöfen 9 Funktionen	Combiteamsöfen 9+2 Funktionen	Multifunktionsöfen 9 Funktionen	Umluftofen 2 Funktionen
Statischer Ofen 4 Funktionen	-	-	-	-	-
Grill 4 Funktionen	-	-	-	-	Grill 4 Funktionen
998	899	899	698	698	698
599	599	599	599	599	599
898	898	898	898	898	898
20	20	20	20	20	20
Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441
Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade	Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade	Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade	Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade	Seiten, Schalttafel, Türen und Schublade	Seiten, Schalttafel, Türen
Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
verchromt	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt
Nickel, Messing, Bronze	Nickel, Messing, Bronze	Nickel, Messing, Bronze	Nickel, Messing, Bronze	Nickel, Messing, Bronze	Nickel, Messing, Bronze
programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr
70 lt/Edelstahl	91 lt/Edelstahl	91 lt/emaliert dunkel grau	70 lt/Edelstahl	70 lt/emaliert dunkel grau	70 lt/emaliert dunkel grau
39 lt/emaliert dunkel grau	-	-	-	-	-
34 lt/emaliert dunkel grau	-	-	-	-	34 lt/emaliert dunkel grau
-	2870 w	2870 w	1950 w	1950 w	-
1230 w	-	-	-	-	-
1950 w	-	-	-	-	1950 w
50-265 °C	50-270 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C	50-265 °C
50-265 °C	-	-	-	-	-
50-265 °C	-	-	-	-	-
ohne Fenster dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser
Edelstahl / 9 lt	Edelstahl / push-pull / 25 lt	Edelstahl / push-pull / 25 lt	Edelstahl / push-pull / 18 lt	Edelstahl / push-pull / 18 lt	-
-	x	x	x	x	x (Hauptofen)
1 emaliert dunkel grau	1 Edelstahl	1 emaliert dunkel grau	1 Edelstahl	1 emaliert dunkel grau	1 emaliert dunkel grau
1 emaliert dunkel grau	-	-	-	-	-
1 emaliert dunkel grau	-	-	-	-	1 emaliert dunkel grau
1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 verchromt	1 verchromt	1 verchromt
1 verchromt	-	-	-	-	-
1 verchromt	-	-	-	-	1 verchromt
1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 verchromt
1 verchromt	-	-	-	-	-
3 Paare	1 coppia	1 coppia	1 coppia	1 coppia	2 Paare
x	x	x	x	x	x
x	x	x	x	x	x
Einhand	Einhand	Einhand	Einhand	Einhand	Einhand
<b>A10FF-D-...</b>	<b>AgS-...</b>	<b>AgF-...</b>	<b>A7S-...</b>	<b>A7F-...</b>	<b>A7FF-...</b>
...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-6W ...-4M ...-4T ...-5Fl	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l	...-4 ...-4l
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
1 1 1 -	1 1 1 -	1 1 1 -	1 -	1 -	1 -
2 1 1 -	2 1 1 -	2 1 1 -	1 -	1 -	1 -
- 1 - -	- 1 - -	- 1 - -	- -	- -	- -
- - 1 -	- - 1 -	- - 1 -	- -	- -	- -
- - - -	- - - -	- - - -	- -	- -	- -
- - - 1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	- - - 1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4	- 1,85+1,85+2,3+1,4
- - - x	- - - x	- - - x	- -	- -	- -
5,67 5,67 8,07 13,07	3,6 3,6 6 11	2,9 2,9 5,3 10,3	3,02 10,42	2,17 9,57	4,24 11,64
- - - ●	- - - ●	- - - ●	- ●	- ●	- ●
● ● - -	● ● - -	● ● - -	● -	● -	● -
x x x -	x x x -	x x x -	x -	x -	x -
x	x	x	x	x	x




**ENFASI 100**

**ENFASI 90**

**OXFORD 100**

**OXFORD 100|3**

**OXFORD 90**


	Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen	
Hauptofen	Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen		Multifunktionsofen 8 Funktionen	
Nebenofen	Statischer 4 Funktionen		-		Statischer 4 Funktionen		Statischer 4 Funktionen		-	
Oberofen	-		-		-		Grill 4 Funktionen		-	
Breite mm	998		899		1000		1000		900	
Tiefe mm	599		599		600		600		600	
Höhe mm	920		920		880		880		880	
Höhreglierung mm *	50		50		20		20		20	
Spitzschutz/Höhe	-		-		x/100		x/100		x/100	
Material der Struktur	Edelstahl Aisi 441		Edelstahl Aisi 441		nero fumo Edelstahl Aisi 441		nero fumo Edelstahl Aisi 441		nero fumo Edelstahl Aisi 441	
Material der Kochfelds	Edelstahl Aisi 304		Edelstahl Aisi 304		emailliert schwarz		emailliert schwarz		emailliert schwarz	
Standard Farbe	Edelstahl		Edelstahl		nero fumo		nero fumo		nero fumo	
Wahlfarbe	antracite		antracite		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista		crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
Gefarbene Teile	Türen und Staufach		Tür und Staufach		Türen und Staufach		Türen und Staufach		Tür und Staufach	
Material der Handgriffen und Drehknöpfen	Metall		Metall		Metall		Metall		Metall	
Standard Feinbearbeitung	gebürstet		gebürstet		nickel		nickel		nickel	
Uhr	retro-analogue		retro-analogue		retro-analogue		retro-analogue		retro-analogue	
Hauptofen	70 lt/emailliert schwarz		91 lt/emailliert schwarz		91 lt/emailliert schwarz		91 lt/emailliert schwarz		91 lt/emailliert schwarz	
Nebenofen	39 lt/emailliert schwarz		-		39 lt/emailliert schwarz		39 lt/emailliert schwarz		-	
Oberofen	-		-		-		34 lt/emailliert schwarz		-	
Grill Hauptofen	1950 w		2870 w		1950 w		1950 w		2870 w	
Grill Nebenofen	1230 w		-		1230 w		1230 w		-	
Grill Oberofen	-		-		-		1950 w		-	
Temp. Min-Max Hauptofen	50-265 °C		50-255 °C		50-265 °C		50-265 °C		50-255 °C	
Temp. Min-Max Nebenofen	50-265 °C		-		50-265 °C		50-265 °C		-	
Temp. Min-Max Oberofen	-		-		-		50-265 °C		-	
Tür/en Ofens	zweifacher Gläser		zweifacher Gläser		zweifacher Gläser		zweifacher Gläser		zweifacher Gläser	
scomparto	Edelstahl / Staufach / 28 lt		Edelstahl / Staufach / 25 lt		Edelstahl / Staufach / 28 lt		Edelstahl / Staufach / 9 lt		Edelstahl / Staufach / 25 lt	
Drehspieß	x (Hauptofen)		x		x (Hauptofen)		-		x	
Backblech Hauptofen	1 emailliert schwarz		1 emailliert schwarz		1 emailliert schwarz		1 emailliert schwarz		1 emailliert schwarz	
Backblech Nebenofen	1 emailliert schwarz		-		1 emailliert schwarz		1 emailliert schwarz		-	
Backblech Oberofen	-		-		-		-		-	
Rost Hauptofen	1 verchromt		1 verchromt		2 verchromt		1 verchromt		2 verchromt	
Rost Nebenofen	1 verchromt		-		1 verchromt		1 verchromt		-	
Rost Oberofen	-		-		-		1 verchromt		-	
Grillrost Hauptofen	-		-		1 verchromt		1 verchromt		1 verchromt	
Grillrost Nebenofen	-		-		1 verchromt		1 verchromt		-	
Grillrost Oberofen	●		●		●		●		●	
Teleskopführungen SA-GT	● ● ●		● ● ●		● ● ●		● ● ●		● ● ●	
Pizzabackstein SA-P7	●		●		●		●		●	
Zündung	Einhand		Einhand		Einhand		Einhand		Einhand	
<b>Modelle</b>	<b>E10FF-...</b>		<b>EgF-</b>		<b>X10FF-...</b>		<b>X10FFF-...</b>		<b>X9F-...</b>	
	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l	...-6	...-6l
Emaillierte Gusseisenopfräger	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
Emaillierte Gusseisenwokring	x	-	x	-	x	-	x	-	x	-
Aluminiumbrenner 1 kW	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-
Aluminiumbrenner 1,8 kW	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Aluminiumbrenner 3 kW	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-
Aluminiumwokbrenner 3,6 kW	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Messingwokbrenner 4,5 kW	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-
Emaillierte Gusseisenfrytop-Platte mit Rahmen	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Emaillierte Gusseisenbarbecue-Platte mit Rahmen	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Induktion mit Booster max 3,7 kW und Kindersicherung	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6	-	1,6+1,4+2,4+2,3+1,6
Maximale Leistungsaufnahme kWh	3,6	11	2,9	10,3	3,6	11	3,6	11	2,9	10,3
Edelstahl 5 mm teppanyaki SA-TY	-	●	-	●	-	●	-	●	-	●
Edelstahl 5 mm teppanyaki DA-TY	●	-	●	-	●	-	●	-	●	-
Energieklasse A	x		x		x		x		x	

<b>ZUBEHÖR RANGE COOKERS GENESI</b>	<b>GENESI 120</b>	<b>GENESI 100 / 100 3</b>	<b>GENESI 90</b>	<b>GENESI 70 / 70 2</b>
Spitzschutz	SA-AG12	SA-AG10	SA-AG9	SA-AG7
Sockelerhöhung 5 cm + Sockelblende 10 cm	SA-SZ12	SA-SZ10	SA-SZ9	SA-SZ7
Sockelerhöhung 3 cm + Sockelblende 8 cm	SA-SZ12-3	SA-SZ10-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3
Abschlussblende 10 cm	GA-D12	GA-D10	GA-D9	GA-D7
Abschlussblende 5 cm	GA-D12-5	GA-D10-5	GA-D9-5	GA-D7-5
Kunststoff-Füße 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
Füße aus Edelstahl 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
Edelstahlrückwände	SK120	SK100	SK90	SK70

<b>ZUBEHÖR RANGE COOKERS ASCOT</b>	<b>ASCOT 120</b>	<b>ASCOT 100 / 100 3</b>	<b>ASCOT 90</b>	<b>ASCOT 70 / 70 2</b>
Spitzschutz	-	-	-	-
Sockelerhöhung 5 cm + Sockelblende 10 cm	SA-AZ12	SA-AZ10	SA-AZ9	SA-AZ7
Sockelerhöhung 3 cm + Sockelblende 8 cm	SA-AZ12-3	SA-AZ10-3	SA-AZ9-3	SA-AZ7-3
Abschlussblende 10 cm	AA-D12	AA-D10	AA-D9	AA-D7
Abschlussblende 5 cm	AA-D12-5	AA-D10-5	AA-D9-5	AA-D7-5
Kunststoff-Füße 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
Füße aus Edelstahl 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
Edelstahlrückwände	ASK120	ASK100	ASK90	ASK70


<b>ZUBEHÖR RANGE COOKERS ENFASI / OXFORD</b>	<b>ENFASI 100</b>	<b>ENFASI 90</b>	<b>OXFORD 100</b>	<b>OXFORD 100 3</b>	<b>OXFORD 90</b>
Spitzschutz	-	-	-	-	x
Sockelerhöhung 5 cm + Sockelblende 10 cm	-	-	SA-XZ10	SA-XZ9	SA-XZ9
Sockelerhöhung 3 cm + Sockelblende 8 cm	-	-	-	-	-
Abschlussblende 10 cm	OA-D10	OA-D9	-	-	-
Abschlussblende 5 cm	OA-D10-5	OA-D9-5	-	-	-
Kunststoff-Füße 40 mm	-	-	-	-	-
Füße aus Edelstahl 20 mm	-	-	-	-	-
Edelstahlrückwände	-	-	-	-	-

**BUILT-IN GENESI**
**GENESI 60x60**
**GENESI 60x60**
**GENESI 90X60**



	<b>Combisteamsofen 9+2 Funktionen</b>	<b>Multifunktionssofen 9 Funktionen</b>	<b>Combisteamsofen 9+2 Funktionen</b>
Hauptofen			
Oberofen	-	-	-
Breite mm	595	595	895
Tiefe mm	550	550	550
Höhe mm	595	595	595
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Tür	Tür	Tür
Material der Handgriffe und Drehknöpfen	Metall	Metall	Metall
Standard Feinbearbeitung	gebürstet	gebürstet	gebürstet
Uhr	programmierbare Digitaluhr touch control	programmierbare Digitaluhr touch control	programmierbare Digitaluhr touch control
Hauptofen	70 lt /Edelstahl	70 lt /emailiert dunkel grau	91 lt /Edelstahl
Oberofen	-	-	-
Grill Hauptofen	1950 w	1950 w	2870 w
Grill Oberofen	-	-	-
Temp. Min-Max Hauptofen	50-265 °C	50-265 °C	50-270 °C
Temp. Min-Max Oberofen	-	-	-
Tür/en Ofens	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser
Schublade	-	-	-
Drehspieß	x	x	x
Backblech Hauptofen	1 Edelstahl	1 emailiert dunkel grau	1 Edelstahl
Backblech Oberofen	-	-	-
Rost Hauptofen	2 Edelstahl	2 verchromt	2 Edelstahl
Rost Oberofen	-	-	-
Grillrost Hauptofen	1 Edelstahl	1 verchromt	1 Edelstahl
Teleskopführungen	2 Paare	●	2 Paare
Kerntemperaturfühler	x	-	x
Pizzabackstein	x	●	x
Rezeptnachfragekarte	x	-	x
<b>Modelle</b>	<b>GFE6-S</b>	<b>GFE6</b>	<b>GFE9-S</b>
Maximale Leistungsaufnahme kWh	3,02	2,17	3,6
Energieklasse A	x	x	x

x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung


## GENESI 90X60




## GENESI 60x90






## GENESI 60x90



## GENESI 60x45




GENESI 90X60	GENESI 60x90	GENESI 60x90	GENESI 60x45
Multifunktionsofen 9 Funktionen	<b>Combisteamsofen</b> 9+2 Funktionen	Multifunktionsofen 9 Funktionen	Grillofen 4 Funktionen
-	Grillofen 4 Funktionen	Grillofen 4 Funktionen	-
895	595	595	595
550	550	550	550
595	881	881	450
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Tür	Ofentüren und Schublade	Ofentüren und Schublade	Ofentür und Schublade
Metall	Metall	Metall	Metall
gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet
programmierbare Digitaluhr touch control	programmierbare Digitaluhr touch control	programmierbare Digitaluhr touch control	programmierbare Digitaluhr touch control
91 lt / emailiert dunkel grau	70 lt / Edelstahl	70 lt / emailiert dunkel grau	34 lt / Edelstahl
-	34 lt / Edelstahl	34 lt / emailiert dunkel grau	-
2870 w	1950 w	1950 w	1950 w
-	2800 w	2800 w	-
50-255°C	50-265°C	50-265°C	50-315°C
-	50 - 315°C	50-265°C	-
dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser
-	Edelstahl / push-pull / 10 lt	Edelstahl / push-pull / 10 lt	Edelstahl / push-pull / 10 lt
x	x (Hauptofen)	x (Hauptofen)	-
1 emailiert dunkel grau	1 Edelstahl	1 emailiert dunkel grau	1 Edelstahl
-	1 Edelstahl	1 emailiert dunkel grau	-
2 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 Edelstahl
-	1 Edelstahl	1 verchromt	-
1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt	1 Edelstahl
●	3 Paare	-	●
-	x	-	-
●	x (geintegriert)	x (geintegriert)	x (geintegriert)
-	x	-	-
<b>GFEG</b>	<b>GFEE6-S</b>	<b>GFEE6</b>	<b>GFEE6-P</b>
2,9	5,82	4,97	2,08
x	x	x	x

**BUILT-IN ASCOT**
**ASCOT 60x60**
**ASCOT 60x60**
**ASCOT 90X60**



Hauptofen	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 Funktionen	MUltifunktionsofen 9 Funktionen	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 Funktionen
Oberofen	-	-	-
Breite mm	595	595	895
Tiefe mm	550	550	550
Höhe mm	595	595	595
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Rahmen und Tür	Rahmen und Tür	Rahmen und Tür
Material der Handgriffe und Drehknöpfen	Metall	Metall	Metall
Standard Feinbearbeitung	verchromt	verchromt	verchromt
Wahlbearbeitung	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze
Uhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr
Hauptofen	70 lt /Edelstahl	70 lt / emailiert dunkel grau	70 lt /Edelstahl
Oberofen	-	-	-
Grill Hauptofen	1950 w	1950 w	2870 w
Grill Oberofen	-	-	-
Temp. Min-Max Hauptofen	50-265 °C	50-265 °C	50-270 °C
Temp. Min-Max Oberofen	-	-	-
Tür/en Ofens	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser
Schublade	-	-	-
Drehspieß	x	x	x
Backblech Hauptofen	1 Edelstahl	1 emailiert dunkel grau	1 Edelstahl
Backblech Oberofen	-	-	-
Rost Hauptofen	2 Edelstahl	2 verchromt	2 Edelstahl
Rost Oberofen	-	-	-
Grillrost Hauptofen	1 Edelstahl	1 verchromt	1 Edelstahl
Teleskopführungen	2 Paare	●	2 Paare
Pizzabackstein	x	●	x
Rezeptnachfragekarte	x	-	x
<b>Modelle</b>	<b>AFE6-S</b>	<b>AFE6</b>	<b>AFE9-S</b>
Maximale Leistungsaufnahme kWh	3,02	2,17	3,6
Energieklasse A	x	x	x

x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung


## ASCOT 90X60



## ASCOT 60x90



## ASCOT 60x90





Multifunktionsofen 9 Funktionen	<b>COMBI STEAM</b> 9+2 Funktionen	Multifunktionsofen 9 Funktionen
-	Grill/Pizza 4 Funktionen	Grill/Pizza 4 Funktionen
895	595	595
550	550	550
595	881	881
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Rahmen und Tür	Rahmen, Türen und Schublade	Rahmen, Türen und Schublade
Metall	Metall	Metall
verchromt	verchromt	verchromt
nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze
programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr	programmierbare Digitaluhr
91 lt / emailiert dunkel grau	70 lt Edelstahl	70 lt / emailiert dunkel grau
-	34 lt / Edelstahl	34 lt / emailiert dunkel grau
2870 w	1950 w	1950 w
-	2800 w	2800 w
50-255°C	50-265°C	50-265°C
-	50 - 315°C	50-265°C
dreifacher Gläser	dreifacher Gläser	dreifacher Gläser
-	Edelstahl / push-pull / 10lt	Edelstahl / push-pull / 10lt
x	x (Hauptofen)	x (Hauptofen)
1 emailiert dunkel grau	1 Edelstahl	1 emailiert dunkel grau
-	1 Edelstahl	1 emailiert dunkel grau
2 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt
-	1 Edelstahl	1 verchromt
1 verchromt	1 Edelstahl	1 verchromt
●	3 Paare	●
●	x (geintegriert)	x (geintegriert)
-	x	-
<b>AFE9</b>	<b>AFFE6-S</b>	<b>AFFE6</b>
2,9	5,82	4,97
x	x	x

**COOKTOP**

**GENESI 120**

**GENESI 90**

**ASCOT 90**




Breite mm	1172		899				899			
Tiefe mm	625		625				598			
Höhe mm	210		210				210			
Arbeitsplatte	Edelstahl Aisi 304		Edelstahl Aisi 304				Edelstahl Aisi 304			
Standard Farbe	Edelstahl		Edelstahl				Edelstahl			
Wahlfarbe	-		-				crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista			
Gefärbene Teile	-		-				Seiten, Schalttafel			
Material der Handgriffe und Drehknöpfen	Metall		Metall				Metall			
Standard Feinbearbeitung	gebürstet		gebürstet				verchromt			
Wahlbearbeitung	-		-				Schalttafel			
accensione	Einhand		Einhand				Einhand			
<b>Modelle</b>	<b>G12-...</b>		<b>G9-...</b>				<b>Ag-...</b>			
	...-6T	...-6B	...-6	...-4T	...-4B	...-5FI	...-6	...-4T	...-4B	...-5FI
	4354	4354	1810	2611	2611	3444	1810	2611	2611	2444
Emaillierte Gusseisentopfträger	x	x	x	x	x	-	-	-	-	-
Emaillierte Gusseisenwokring	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-
Aluminiumbrenner 1 kW	2	2	2	1	1	-	2	1	1	-
Aluminiumbrenner 1,8 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
Aluminiumbrenner 3 kW	1	1	1	1	1	-	1	1	1	-
Aluminiumwokbrenner 3,6 kW	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-
Aluminiumbrenner 1,9 kW	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Emaillierte Gusseisenfrytop-platte 2,4 kW	1	-	-	1	-	-	-	1	-	-
Emaillierte Gusseisenbarbecue-platte 2,4 kW	-	1	-	-	1	-	-	-	1	-
Induction mit Booster max 3,7 kW und Kindersicherung	-	-	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1
Flex Induction - Booster max 7,4 kW	-	-	-	-	-	x	-	-	-	x
Maximale Leistungsaufnahme kWh	2,4	2,4	0,1	2,4	2,4	7,4	0,1	2,4	2,4	7,4
Teppanyaki aus Edelstahl 5mm SA-TY	●	●	-	●	●	●	-	●	●	●
Teppanyaki aus Edelstahl 5mm DA-TY	-	-	●	-	-	-	●	-	-	-
Links hinten Gasanschluss	x	x	x	x	x	-	x	x	x	-

x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung



**HOOD**      **VERTICALE 120**      **VERTICALE 90**      **GENESI 120**      **GENESI 100**      **GENESI 90**      **GENESI 70**



tipo di funzionamento	filtrierend	filtrierend	absaugend	absaugend	absaugend	absaugend
reversibile	-	-	filtrierend	filtrierend	filtrierend	filtrierend
Breite mm	1199	899	1200	1000	900	700
Tiefe mm	150 - 480	150 - 480	550	550	550	550
Höhe mm	600	600	700	700	700	700
Höhreglierung mm	-	-	300	300	300	300
Material Struktur	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441
Standard Farbe	Edelstahl + verchromt	Edelstahl + verchromt	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wahlfarbe	celeste, sabbia, nuvola, ametista	celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Profil	Profil	Profil	Profil	Profil	Profil
Material Handgriffen	-	-	-	-	-	-
Standard Feinbearbeitung	-	-	-	-	-	-
Wahlbearbeitung	-	-	-	-	-	-
Lampe	LED 5	LED 4	LED 4	LED 4	LED 4	LED 3
Beleuchtungsregelung	x	x	-	-	-	-
Softtouch Regelung	x	x	x	x	x	x
Fernbedienung	x	x	-	-	-	-
Geschwindigkeit	4	4	4	4	4	4
Timer	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min	15 min
Kapazität	850 m³/h	850 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
Lärm max	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB
Leistungsaufnahme/Jahr	153 kWh	153 kWh	113 kWh	113 kWh	97 kWh	97 kWh
Kohlefilter	x / cylinder	x / cylinder	●SA-FKAG	●SA-FKAG	●SA-FKAG	●SA-FKAG
<b>Modelle</b>	<b>GKV120</b>	<b>GKV90</b>	<b>GK120</b>	<b>GK100</b>	<b>GK90</b>	<b>GK70</b>


x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung

**HOOD**      **ASCOT 120**      **ASCOT 100**      **ASCOT 90**      **ASCOT 70**      **ENFASI 100**      **ENFASI 90**      **OXFORD 100**      **OXFORD 90**




tipo di funzionamento	absaugend	absaugend	absaugend	absaugend	absaugend	absaugend	absaugend	absaugend
reversibile	filtrierend	filtrierend	filtrierend	filtrierend	filtrierend	filtrierend	filtrierend	filtrierend
Breite mm	1172	1000	900	700	999	899	1000	900
Tiefe mm	500	500	500	500	500	500	500	500
Höhe mm	554	554	554	554	820	820	554	554
Höhreglierung mm	446	446	446	446	300	300	446	446
Material Struktur	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	nero fumo	nero fumo
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Struktur und Kamin	Struktur und Kamin	Struktur und Kamin	Struktur und Kamin	-	-	Struktur und Kamin	Struktur und Kamin
Material Handgriffen	Metall	Metall	Metall	Metall	-	-	Metall	Metall
Standard Feinbearbeitung	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt	-	-	Nickel	Nickel
Wahlbearbeitung	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	nickel, brass bronze	-	-	-	-
Lampe	LED 4+2	LED 4+2	LED 4+2	LED 3+2	LED 4	LED 4	LED 4+2	LED 4+2
Beleuchtungsregelung	-	-	-	-	-	-	-	-
Softtouch Regelung	x	x	x	x	x	x	x	x
Fernbedienung	-	-	-	-	-	-	-	-
Geschwindigkeit	4	4	4	4	4	4	4	4
Timer	15 min	15 min	15 min	15 min	10 min	10 min	15 min	15 min
Kapazität	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h	800 m³/h
Lärm max	64 dB	64 dB	64 dB	64 dB	61 dB	61 dB	64 dB	64 dB
Leistungsaufnahme/Jahr	66 kWh	66 kWh	66 kWh	66 kWh	64 kWh	64 kWh	66 kWh	66 kWh
Kohlefilter	●SA-FKS	●SA-FKS	●SA-FKS	●SA-FKS	●SA-FKE	●SA-FKE	●SA-FKS	●SA-FKS
<b>Modelle</b>	<b>AKL120</b>	<b>AKL100</b>	<b>AKL90</b>	<b>AKL70</b>	<b>EK100</b>	<b>EK90</b>	<b>XK100</b>	<b>XK90</b>


x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung

**MODULAR SYSTEM  
GENESI**
**GENESI 120**
**GENESI 90  
Werktafel**
**GENESI 70  
Werktafel**
**GENESI 70  
Werktafel**
**GENESI 70  
Geschirrspüler**
**GENESI 120  
Spühlmodul**
**GENESI 90  
Spühlmodul**


Breite mm	1172	899	698	698	698	1172	899
Tiefe mm	599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top
Höhe mm	898	898	898	898	898	898	898
Höhreglierung mm *	20	20	20	20	20	20	20
Material Struktur	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Schubladen pull-out	Schubladen pull-out	Schubladen pull-out	Tür	Tür	Schubladen pull-out	Türen
Material Handgriffen	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Standard Feinbearbeitung	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet
Wahlbearbeitung	-	-	-	-	-	-	-
Arbeitsplatte	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	2 Becken	2 Becken
Nische für Ofen							
Obere Schublade	push-pull	push-pull	push-pull	push-pull	-	-	-
Zentrale Schublade	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-
Untere Schublade	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	pull-out	-
Tür/en	-	-	-	soft-close	-	-	soft-close
oberes Staufach	-	-	-	-	-	-	-
<b>Modelle</b>	<b>G12C-P</b>	<b>G9C-P</b>	<b>G7C-P</b>	<b>G7S-P</b>	<b>GLS-7 inklusief Geschirrspüler Siemens SN758D01E</b>	<b>G12C-L2</b>	<b>G9S-L2</b>
Emaillierte Gusseisentopfträger							
Emaillierte Gusseisenwokring							
Aluminiumbrenner 1 kW							
Aluminiumbrenner 1,8 kW							
Aluminiumbrenner 3 kW							
Aluminiumwokbrenner 3,6 kW							
Aluminiumbrenner 1,9 kW							
Induktion mit Booster max 3,7 kW und Kindersicherung							
Maximale Leistungsaufnahme kWh							
Zusätzliches Zubehör							
Spitzschutz	SA-AG12	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG7	SA-AG12	SA-AG9
Sockelerhöhung 5 cm + Sockelblende 10 cm	SA-SZ12	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ12	SA-SZ9
Sockelerhöhung 3 cm + Sockelblende 8 cm	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	SA-SZ12-3	SA-SZ9-3
Abschlussblende 10 cm	GA-D12	GA-D9	GA-D7	GA-D7	GA-D7	GA-D12	GA-D9
Abschlussblende 5 cm	GA-D12-5	GA-D9-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D7-5	GA-D12-5	GA-D9-5
Kunststoff-Füße 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
Füße aus Edelstahl 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
Schneidebrett	SA-CPL12	SA-CPL9	SA-CPL7	SA-CPL7	SA-CPL7	-	-
Schubkastenausstattung	SA-PP12	SA-PP9	SA-PP7	SA-PP7	-	-	-
Lochplatte mit Rasterbohrungen	SA-PT12	SA-PT9	SA-PT7	SA-PT7	-	-	-
Kit 3 Geschirrstecker für Lochplatte	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	-	-	-




GENESI 90 Spühlmodul	GENESI 70 Spühlmodul	GENESI 90 Cookunit	GENESI 70 Kolomme Ofen 60X60	GENESI 70 Kolomme Ofen 60X90	GENESI 90 Wandkast	GENESI 90 Wandkast	GENESI 70 Wandkast	
899	698	899	698	698	899	899	698	
599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top	599 Struktur/625 top	599	599	360	360	360	
898	898	898	1750	1750	610	610	610	
20	20	20	20	20	-	-	-	
Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
Türen	Tür	Schubladen pull-out	-	-	Türen	Türen	Tür	
Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	
gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	gebürstet	
-	-	-	-	-	-	-	-	
1 Becken	2 Becken	Edelstahl Aisi 304	-	-	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
-	-	-	60x60 cm	60x90 cm	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
soft-close	soft-close	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close	
-	-	-	push-pull	push-pull	-	-	-	
<b>G9S-L1G</b>	<b>G7S-P</b>	<b>G9C-6</b>	<b>G9C-5FI</b>	<b>GMS-7FP</b>	<b>GMS-7FFP</b>	<b>G9PS-S</b>	<b>G9PS</b>	<b>G7PS</b>
		x	-					
		x	-					
		2	-					
		1	-					
		1	-					
		1	-					
		1	-					
		-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1					
		0,1	7,4					
SA-AG9	SA-AG7	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	-	-	-	
SA-SZ7	SA-SZ7	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	-	-	-	
SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	-	-	-	
GA-D9	GA-D7	GA-D9	-	-	-	-	-	
GA-D9-5	GA-D7-5	GA-D9-5	-	-	-	-	-	
SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	-	-	-	
SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PP9	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PT9	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PTKB	-	-	-	-	-	







**MODULAR SYSTEM  
GENESI**
**ASCOT 120  
Werktafel**
**ASCOT 90  
Werktafel**
**ASCOT 70  
Werktafel**
**ASCOT 70  
Werktafel**
**ASCOT 70  
Geschirrspüler**
**ASCOT 120  
Spühlmodul**
**ASCOT 90  
Spühlmodul**


Breite mm	1172	899	698	698	698	1172	899
Tiefe mm	598	598	598	598	598	598	598
Höhe mm	896	896	896	896	896	896	896
Höhreglierung mm *	20	20	20	20	20	20	20
Material Struktur	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Seiten, Schubladen, Türen	Seiten, Schubladen	Seiten, Schubladen	Seiten, Schublade, Tür	Seiten, Schublade, Tür	Seiten, Türen	Seiten, Türen
Material Handgriffen	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Standard Feinbearbeitung	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt	verchromt
Wahlbearbeitung	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel
Arbeitsplatte	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	2 Becken	2 Becken
Nische für Ofen							
Obere Schublade	pull-out	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-
Zentrale Schublade	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-
Untere Schublade	-	pull-out	pull-out	-	-	-	-
Tür/en	soft-close	x	-	soft-close	-	soft-close	soft-close
oberes Staufach							
<b>Modelle</b>	<b>A12S-P</b>	<b>A9C-P</b>	<b>A7C-P</b>	<b>A7S-P</b>	<b>ALS-7 inklusief Geschirrspüler Siemens SN758D01E</b>	<b>A12S-L2</b>	<b>A9S-L2</b>
Emallierte Gusseisentopfträger							
Emallierte Gusseisenwokring							
Aluminiumbrenner 1 kW							
Aluminiumbrenner 1,8 kW							
Aluminiumbrenner 3 kW							
Aluminiumwokbrenner 3,6 kW							
Aluminiumbrenner 1,9 kW							
Induktion mit Booster max 3,7 kW und Kindersicherung							
Maximale Leistungsaufnahme kWh							
Zusätzliches Zubehör							
Spitzschutz	x	x	x	x	x	x	x
Sockelerhöhung 5 cm + Sockelblende 10 cm	SA-AZ12	SA-AZ9	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ7	SA-AZ12	SA-AZ9
Sockelerhöhung 3 cm + Sockelblende 8 cm	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ7-3	SA-AZ12-3	SA-AZ9-3
Abschlussblende 10 cm	AA-D12	AA-D9	AA-D7	AA-D7	AA-D7	AA-D12	AA-D9
Abschlussblende 5 cm	AA-D12-5	AA-D9-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D7-5	AA-D12-5	AA-D9-5
Kunststoff-Füße 40 mm	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR
Füße aus Edelstahl 20 mm	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX
Schneidebrett	SA-CPL12	SA-CPL9	SA-CPL7	SA-CPL7	SA-CPL7	-	-
Schubkastenausstattung	SA-PP12	SA-PP9	SA-PP7	SA-PP7	-	-	-
Lochplatte mit Rasterbohrungen	SA-PT12	SA-PT9	SA-PT7	SA-PT7	-	-	-
Kit 3 Geschirrstecker für Lochplatte	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	SA-PTKB	-	-	-

x = inklusiv - ● = Zusätzliche Ausführung - \* Sockelerhöhung auf Seite 67



ASCOT 90 Spühlmodul	ASCOT 70 Spühlmodul	ASCOT 90 Cookunit	GENESI 70 Kolomme Ofen 60X60	GENESI 70 Kolomme Ofen 60X90	ASCOT 90 Wandkast	ASCOT 90 Wandkast	ASCOT 70 Wandkast	
899	698	899	698	698	899	899	698	
598	598	598	599	599	360	360	360	
896	896	896	1750	1750	610	610	610	
20	20	20	20	20	-	-	-	
Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	Edelstahl Aisi 441	
Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	-	-	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	
Seiten, Türen	Seiten, Tür	Seiten, Schalttafel, Schubladen	-	-	Seiten, Türen	Seiten, Türen	Seiten, Tür	
Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	
verchromt	verchromt	verchromt	gebürstet	gebürstet	verchromt	verchromt	verchromt	
Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	Schalttafel	
1 Becken	2 Becken	Edelstahl Aisi 304	-	-	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	
-	-	-	60x60 cm	60x90 cm	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
-	-	pull-out	pull-out	pull-out	-	-	-	
soft-close	soft-close	-	-	-	soft-close	soft-close	soft-close	
-	-	-	push-pull	push-pull	-	-	-	
<b>A9S-L1G</b>	<b>A7S-L2</b>	<b>A9C-6</b>	<b>A9C-5FI</b>	<b>AMS-7FP</b>	<b>AMS-7FFP</b>	<b>G9PS-S</b>	<b>G9PS</b>	<b>G7PS</b>
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	x	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	1	-	-	-	-	-	-
-	-	2	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	1,85+1,85+2,1+2,1+2,1	-	-	-	-	-
-	-	0,1	7,4	-	-	-	-	-
x	x	SA-AG9	SA-AG7	SA-AG7	-	-	-	
SA-AZ7	SA-AZ7	SA-SZ9	SA-SZ7	SA-SZ7	-	-	-	
SA-AZ9-3	SA-AZ7-3	SA-SZ9-3	SA-SZ7-3	SA-SZ7-3	-	-	-	
AA-D9	AA-D7	AA-D9	-	-	-	-	-	
AA-D9-5	AA-D7-5	AA-D9-5	-	-	-	-	-	
SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	SA-PR	-	-	-	
SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	SA-PRX	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PP9	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PT9	-	-	-	-	-	
-	-	SA-PTKB	-	-	-	-	-	

**KÜHLSCHRANK  
GENESI - ASCOT**
**GENESI 90  
SIDE BY SIDE**
**GENESI 90  
SIDE BY SIDE  
BUILT-IN**
**GENESI 90  
FRENCH DOOR**
**ASCOT 90  
SIDE BY SIDE**
**ASCOT 90  
SIDE BY SIDE  
BUILT-IN**
**ASCOT 90  
FRENCH DOOR**


Breite mm	915	915	908	915	915	908
Tiefe mm	587 Struktur / 687 Türen	587 Struktur / 687 Türen	600 Struktur / 692 Türen	587 Struktur / 687 Türen	587 Struktur / 687 Türen	600 Struktur / 692 Türen
Höhe mm	1966	1716	1780	1966	1716	1780
Material Türen	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304	Edelstahl Aisi 304
Material Seite	Edelstahl Aisi 304	Kunststoff / grau	Kunststoff / grau	Edelstahl Aisi 304	Kunststoff / grau	Kunststoff / grau
Standard Farbe	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
Wahlfarbe	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista	crema, bordeaux, nero, antracite, celeste, sabbia, nuvola, ametista
Gefarbene Teile	Türen, Seite	Türen	Türen, Schublade	Türen, Seite, Staufach	Türen	Türen, Schublade
Material Handriffen	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall	Metall
Standard Feinbearbeitung	gebürstet	gebürstet	gebürstet	verchromt	verchromt	verchromt
Wahlbearbeitung	-	-	-	Nickel, Messing, Bronze	Nickel, Messing, Bronze	Nickel, Messing, Bronze
Kapazität Kuhlshrank lt	370	370	417	370	370	417
Kapazität Gefrierabteil lt	173	173	119	173	173	119
Staufach	x	x	-	x	x	-
Energieklasse	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Gefrierabteil	****	****	****	****	****	****
Leistungsaufnahme/Jahr	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h	445 kW/h	445 kW/h	410 kW/h
Wasser/Eis Spender	Wasser/Eis	Wasser/Eis	Wasser	Wasser/Eis	Wasser/Eis	Wasser
Wasser Anschluß	x	x	-	x	x	-
Temperatur Regelung	Elektronische	Elektronische	Elektronische	Elektronische	Elektronische	Elektronische
No-Frost-System	x	x	x	x	x	x
Beleuchtung	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Material Regale	vetro	vetro	vetro	vetro	vetro	vetro
Tür-Offen Alarm	x	x	x	x	x	x
schnelles Abkühlen	x	x	x	x	x	x
schnelles Einfrieren	x	x	x	x	x	x
schnelles Abkühlen Abteil	x	x	-	x	x	-
Urlaubmodus	-	-	x	-	-	x
Kindersicherung	x	x	x	x	x	x
Wasserfilter	x	x	-	x	x	-
<b>Modelle</b>	<b>GFR-9</b>	<b>GFRB-9</b>	<b>GFR-9F</b>	<b>AFR-9</b>	<b>AFRB-9</b>	<b>AFR-9F</b>












**steel**  
stile in cucina

**STEEL SRL**  
Via dell'Agricoltura 21  
41012 Carpi (Mo) - Italy  
T. +39 059 645180  
[steel@steel-cucine.com](mailto:steel@steel-cucine.com)



[www.steel-cucine.com](http://www.steel-cucine.com)